

# Comfosystems Cesavent Zehnder Design-Abdeckgitter

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



# Design-Abdeckgitter

Für Zu- und Abluftdurchlässe bietet Zehnder formschöne und diskret gestaltete Abdeckgitter an. Sie fügen sich nahtlos in jedes Ambiente ein. Die Modelle sind in Aufputz- und Unterputzausführungen erhältlich, in Edelstahl oder weiss lackiert und eignen sich für Wand-, Boden- und Deckenmontage.

Design-Abdeckgitter

## zehnder *venezia*




Venezia, 260 x 160 mm  
weiss 990 320 641  
Inox 990 320 640  
jeweils inkl. Filter

## zehnder *pisa*




Pisa, 260 x 160 mm  
weiss 990 320 621  
Inox 990 320 620  
jeweils inkl. Filter

## zehnder *roma*




Roma, 260 x 160 mm  
weiss 990 320 611  
Inox 990 320 610  
jeweils inkl. Filter

## zehnder *genua*



Genua, 260 x 160 mm  
weiss 990 320 661  
Inox 990 320 660  
jeweils inkl. Filter

## zehnder *torino*



Torino, 260 x 160 mm  
weiss 990 320 631  
Inox 990 320 630  
jeweils inkl. Filter

Design-Abdeckgitter breit

## zehnder *venezia*




Venezia breit, 430 x 160 mm  
weiss 990 320 646  
Inox 990 320 645  
jeweils inkl. 2 Filter

## zehnder *pisa*



Pisa breit, 430 x 160 mm  
weiss 990 320 626  
Inox 990 320 625  
jeweils inkl. 2 Filter

## zehnder *roma*




Roma breit, 430 x 160 mm  
weiss 990 320 616  
Inox 990 320 615  
jeweils inkl. 2 Filter

## zehnder *genua*



Genua breit, 430 x 160 mm  
weiss 988 320 638  
Inox 988 320 637  
jeweils inkl. 2 Filter

## zehnder *torino*



Torino breit, 430 x 160 mm  
Inox 990 320 635  
inkl. 2 Filter

**zehnder** *via torino*



Via Torino, Ø 160 mm  
 weiss 990 320 791  
 Inox 990 320 790  
 jeweils Anschluss Ø 125 mm und  
 inkl. Filter

**zehnder** *via rimini*



Via Rimini, Ø 175 mm  
 weiss 988 322 590  
 Inox 988 322 591  
 jeweils Anschluss Ø 125 mm und  
 inkl. Halter und Filter

**zehnder** *via quadra*



Via Quadra, 159 x 159 mm  
 weiss 988 322 600  
 Inox 988 322 601  
 jeweils Anschluss Ø 125 mm und  
 inkl. Halter und Filter

**zehnder** *togo*



Togo, 435 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 988 321 520  
 weiss 988 321 524  
 Togo, 635 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 988 321 620  
 weiss 988 321 624

**zehnder** *togo*



Togo schräg, 435 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 988 321 521  
 weiss 988 321 525  
 Togo schräg, 635 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 988 321 621  
 weiss 988 321 625

**zehnder** *lamina*




Lamina 400, 436 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 990 321 740  
 weiss 988 321 741  
 Lamina 600, 640 x 76 mm  
 Alu farblos eloxiert 990 321 760  
 weiss 988 321 761  
 Sondergrössen auf Anfrage

**zehnder** *bilamina*



Bilamina 400, 434 x 83 mm  
 Alu farblos eloxiert 990 321 640  
 weiss 988 321 641  
 Bilamina 600, 634 x 83 mm  
 Alu farblos eloxiert 990 321 660  
 weiss 988 321 661

**zehnder** *flat torino*



Flat Torino, 435 x 76 mm  
 weiss 988 322 612  
 Inox 988 322 613

**zehnder** *flat venezia*



Flat Venezia, 435 x 76 mm  
 weiss 988 322 610  
 Inox 988 322 611

Zehnder Sonderlösungen  
 nach Wunsch in Form,  
 Abmessung und Farbe

**zehnder** *via STH*



STH 1-125 705 512 592  
STH Eck 1a-125,  
Ø 152 705 512 596  
Standard: RAL9016

**zehnder** *via STH kurz*



STH 1-125 kurz 988 322 571  
STH Eck 1a-125 kurz 988 322 576  
Standard: RAL9016

**zehnder** *via KE*



KE 100 705 322 701  
KE 125 705 322 702  
Standard: RAL9010

auch in anderen Farben erhältlich

Alle Massangaben in mm  
sind Aussenmasse.

**Bodenluftdurchlass**

**zehnder** *fondo*



Fondo 150 990 321 115  
Luftmengeneinstellung  
max. 50 m<sup>3</sup>/h

**zehnder** *via STB*



weiss, *via* STB 1-100 705 510 021  
weiss, *via* STB 1-125 705 512 521  
weiss, *via* STB 2-125 705 522 521  
Standard: RAL9010

**zehnder** *via STC*



STC 100/125 705 051 021  
Standard: RAL9016

auch in anderen Farben erhältlich

**zehnder** *TVAF automatisch*



TVAF 100, ohne Filter 510 200  
TVAF 100, mit Filter 510 250  
Standard: RAL9010

**zehnder** *via STF*



STF 100 705 322 400  
STF 125 705 322 500  
Standard: RAL9016  
Gitterfarbe: Alu

Tellerventile – Zuluft

Tellerventile – Abluft

ZB-DesignGitter, D, 2010\_07, 483, Änderungen vorbehalten